

Wszyscy wykonawcy

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 lipca 2020 r., nr ogłoszenia 568219-N-2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Pytania wspólne		
1.	Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.	Zamawiający potwierdza, że co do zasady wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu, z uwzględnieniem pozostałych zapisów treści zapisów SIWZ, które przewidują takie rozwiązanie
2.	Proszę o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wynikające z osunięciem i zapadaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.	Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wynikające z osunięciem i zapadaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.
3.	Prosimy o możliwość dopuszczenia Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ramach równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
4.	Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

5.	<p>Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy porozumieniem stron.</p> <p>1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.</p> <p>2. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:</p> <p>1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),</p> <p>2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.</p> <p>3. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
6.	<p>Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.08.2020 r.</p>	<p>Zamawiający informuje, że terminu składania ofert został przesunięty na dzień 14.08.2020 r., godz. 10.00</p>
7.	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu wykonania zamówienia na 12 miesięcy</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
8.	<p>W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej Klauzuli:</p> <p>Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony</p> <p>1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %</p> <p>2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia</p> <p>3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>

	<p>☑ przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;</p> <p>☑ Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto - prowizja pośrednika)] x 100 %</p> <p>Prosimy o zmianę treści Klauzuli czasu ochrony na:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, co następuje:</p> <p>1) jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak zapłaty przez ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;</p> <p>2) w sytuacji opisanej w pkt 1, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty;</p> <p>w przypadku nie dokonania zapłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.</p>	
9.		Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytania majątkowe:		
10.	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innej akceptowalnej.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
11.	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 1e do SIWZ
12.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
13.	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowania takich obiektów, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)	Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów.
14.	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
15.	Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy według jego opinii stan dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia jest dobry. Zamawiający jednocześnie informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić

		<p>lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu z zamawiającym).</p> <p>Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie informuje, że tylko takie zapisy ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wybranego Wykonawcy uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z warunkami określonymi w SIWZ i umowie.</p> <p>Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został określony w SIWZ i obejmuje między innymi:</p> <p>„Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone”</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.</p> <p>Zamawiający jednocześnie informuje, że tylko takie zapisy ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wybranego Wykonawcy uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z warunkami określonymi w SIWZ i umowie.</p>
<p>16.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.</p>	
<p>17.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.</p>	
<p>18.</p>	<p>Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, <u>ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu</u>, a także – <u>powodzi</u>. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.</p>	<p>Zamawiający potwierdza i dookreśla, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.</p>
<p>19.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Powiatu i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.</p>	<p>Zamawiający potwierdza i dookreśla, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w systemie pierwszego ryzyko.</p>
<p>20.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.</p>	<p>Zamawiający potwierdza że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.</p>
<p>21.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia</p>
<p>22.</p>	<p>Prosimy o przedstawienie wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia ze wskazaniem ich jednostkowej wartości, a gdyby to było niemożliwe, ze wskazaniem wartości 5 najbardziej wartościowych eksponat.</p>	<p>Zamawiający na chwilę obecną nie posiada zbiorów muzealnych.</p>

23.	Prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych dotyczą ponoszonych przez ubezpieczonego w związku ze szkodą objętą ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia lub zapobieżenia takiej szkodzi.	Zamawiający potwierdza, że zapisy klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych dotyczą nakładów ponoszonych przez ubezpieczonego w związku ze szkodą objętą ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia lub zapobieżenia takiej szkodzi.
24.	Czy zamawiający dysponuje planem remontów na najbliższe 12 lub 36 miesięcy? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje planem remontów na najbliższe 12 lub 36 miesięcy.
25.	Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 01.09.2020 – 31.08.2022 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ? Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ubezpieczenia budynków nieużytkowanych. W przypadku braku zgody wnioskujemy o: a) Ograniczenie zakresu w/w budynków do FLEXA b) Wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jednak nie więcej niż SU budynku c) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000 zł	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynku lub przejęcia takiego budynku.
26.		Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Obowiązuje Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji
27.	Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z załącznika nr 1a do SIWZ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt. 5.47 tj: „ W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakiegokolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania”.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
28.	Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z załącznika nr 1a do SIWZ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt. 5.48 tj: „ Ubezpieczyciel akceptuje sumy ubezpieczenia mienia podane w wartości odwróconej”.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
29.	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia światłowodów? Jeżeli tak to na jaką SU?	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia światłowodów.
30.	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną 5% wartości szkody min 500 zł dla szkód w światłowodach.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
31.	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.	Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.
32.	Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?	Zamawiający posiada instalacje fotowoltaiczne od kwietnia 2018 roku. Brak szkód.

33.	Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 01.09.2020-31.08.2022 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia? Jakże będzie ich przeznaczenie?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji o planowanym zakupie mienia typu solary, instalacje fotowoltaiczne.
34.	W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosba o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz fransyzj redukcijnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
35.	Czy Zamawiający w przypadku nabycia mienia typu solary i fotowoltaika wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i warunków ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ?	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
36.	Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?	Zamawiający informuje, że nie posiada/nie administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów.
37.	Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacji nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.	Zamawiający informuje, że nie posiada/nie zarządza/ nie administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów
38.	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.	Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.
39.	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł dla ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w SIWZ załącznik 1a – III ust. 1 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szkód wynikających z błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
40.	Prosimy o wykreślenie z Załącznika nr 1a do SIWZ (ubezpieczenie all risk i EEI) poniższego zapisu: „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
41.	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limit na kradzież zwykłą w wysokości 10 000 zł jest limitem wspólnym dla ryzyka KR i EEI.	Zamawiający potwierdza
42.	Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu, że klauzula katastrofy budowlanej dotyczy budynków do 50 lat.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
43.	Zwracamy się z prośbą o zmianę limitu dla klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia z 1 000 000 zł na 500 000 zł.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytania OC SPZL-O Raciążek		
44.	Czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę opisać w jaki sposób.	Zamawiający informuje, że zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem. Zamawiający zabezpiecza

		pracowników stosując maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, płyny dezynfekcyjne
45.	Czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników	Zamawiający informuje, że posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników
46.	Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem - proszę opisać	Zamawiający informuje, że jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem. W razie podejrzenia zakażeniem COVID-19 U pracownika, pracownik zostaje odizolowany od pozostałego personelu i pacjentów. .. Obowiązuje codzienna kontrola temperatury ciała, .. Pracownik z podejrzeniem infekcji nie jest wpuszczany do zakładu, podlega izolacji domowej przez 14 dni, .. W razie podejrzenia zakażenia w trakcie dyżuru pracownik zostaje odizolowany od pozostałego personelu i pacjentów, .. Pobiera się wymaz w kierunku sars-cov-2, .. Dopuszczenie pracownika do pracy następuje po otrzymaniu negatywnego wyniku.
47.	Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa, czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę)	Zamawiający informuje, że pacjent wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na izolację. Postępowanie z przyjmowanym pacjentem (Instrukcje- patrz załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmian treści SIWZ).
48.	Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem	Zamawiający informuje, że jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem
49.	Czy podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem	Zamawiający informuje, że posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem
50.	Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w podmiocie wśród pacjentów.	Zamawiający informuje, że nie stwierdzono zakażeń koronawirusem wśród pacjentów.
51.	Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w podmiocie wśród personelu.	Zamawiający informuje, że nie stwierdzono zakażeń koronawirusem wśród personelu.
52.	Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa	Zamawiający informuje, że nie było zgonu z przyczyny zakażenia koronawirusem
53.	Prosimy o informację kto będzie Ubezpieczającym - dotyczy części III zamówienia - Powiat Aleksandrowski czy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY W RACIĄŻKU	Zamawiający informuje, że ubezpieczającym będzie Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo- Opiekuńczy w Raciążku

54.	Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?	Zamawiający informuje, że w czasie pandemii Covid-19 nie zmienił się dotychczasowy charakter placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19.
55.	Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego: <ul style="list-style-type: none"> a. został zakażony SARS-CoV -2? b. zachorował na Covid-19? c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19? 	Zamawiający informuje, że żaden z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego: <ul style="list-style-type: none"> a. nie został zakażony SARS-CoV- 2 b. nie zachorował na Covid-19. Zamawiający informuje, że 11 osób przebywało na kwarantannie domowej w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19. Źródłem podejrzenia była przeziębiona pielęgniarka, która miała objawy para grypowe, w celu prewencyjnym skierowano na kwarantannę pracowników przebywających w jej otoczeniu do czasu otrzymania wyników wymazu.
56.	Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?	Zamawiający informuje, że w placówkach nie doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 Covid-19

Załączniki:

1. Instrukcje postępowania w czasie epidemii Covid 19 (plik pdf. 3 strony).

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 14 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.


WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Adam Potaczek