




Inowrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu

BD.ZUZ.1.4210.232.2022.AM

Gsj



DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i lit. f) oraz art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania pełnomocnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo; pozwolenia na przebudowę urządzeń wodnych polegającą na zarurowaniu istniejącego rowu przydrożnego na długości 11,5 m na działkach nr 111 i 221 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo; pozwolenia na likwidację urządzeń wodnych – 8 rowów przydrożnych R1 ÷ R8 zlokalizowanych na działkach nr: 80, 81/8, 89, 91, 93, 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo oraz pozwolenia na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i pasa drogowego na odcinku 855 m, na części działek nr: 89, 91 i 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo, powiat aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:

- I. Udzielam Województwu Kujawsko-Pomorskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, poprzez projektowany wylot Wyl1, wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i pasa drogowego na odcinku 855 m, na części działek nr: 89, 91 i 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo, w ilości:

$Q_{\max./\text{sek}} - 0,259 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{sr./rok}} - 3625 \text{ m}^3/\text{r}$

Powierzchnia rzeczywista zlewni: $F_{\text{rzecz.}} = 6042 \text{ m}^2$

Powierzchnia zredukowana zlewni: $F_{\text{zred.}} = 6042 \text{ m}^2$

II. Udzielam **Województwu Kujawsko-Pomorskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz** pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych – wylotu Wyl1 kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na działce nr 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo.

Parametry wylotu Wyl1:

- średnica wylotu – Ø600 mm
- rzędna dna wylotu – 86,0 m n.p.m.
- konstrukcja – wylot naskarpowy
- kilometrąz ścieżki pieszo-rowerowej: 2+910
- lokalizacja – działka nr 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo
- współrzędne geodezyjne: X-5843938.66, Y-6539256.36

- 2) przebudowę urządzeń wodnych polegającą na zarurowaniu istniejącego rowu przydrożnego na długości 11,5 m na działkach nr 111 i 221 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo.

Parametry przebudowy:

- długość przebudowy – 11,5 m
- średnica rury – Ø800 mm
- zakres przebudowy – wykonanie studni DN1500 mm w miejscu istniejącego rowu i jego zasypanie oraz podłączenie przepustu o średnicy DN800 mm, przechodzącego pod drogą wojewódzką wraz z likwidacją ścianki czołowej przepustu
- lokalizacja – działki nr 111 i 221 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo
- współrzędne geodezyjne:
 - początek: X-5843652.52, Y-6539654.02
 - koniec: X-5843643.81, Y-6539357.86

- 3) likwidację urządzeń wodnych – 8 rowów przydrożnych R1 ÷ R8 zlokalizowanych na działkach nr: 80, 81/8, 89, 91, 93, 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo.

Parametry likwidowanych rowów przydrożnych

Lp.	Działka		Długość rowu [m]	Rzędne [m n.p.m.]		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb		początek	koniec	początek		koniec	
						X	Y	X	Y
R1	93, 111	Sędzin	35,9	85,2	86,5	5843938.79	6539256.32	5843973.20	6539246.10
R2	93, 111	Sędzin	147,6	86,7	90,2	5843982.69	6539243.69	5844123.84	6539200.44
R3	89, 111	Sędzin	188,2	80,5	92,9	5844130.54	6539199.00	5848310.69	6539144.89
R4	111	Sędzin	62,5	92,9	93,2	5844316.10	6539143.02	5844376.97	6539125.34
R5	111	Sędzin	30,9	93,1	93,3	5844383.18	6539122.56	5844412.86	6539114.10
R6	111	Sędzin	13,6	93,3	93,4	5844419.06	6539112.22	5844432.12	6539108.35
R7	111	Sędzin	93,8	93,5	93,9	5844438.52	6539106.51	5844528.44	6539079.93
R8	80, 111	Sędzin	200,0	93,9	95,0	5844534.93	6539078.27	5844721.20	6539009.57

III. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I na usługi wodne udziela się **na czas określony tj. 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna** i zobowiązuje się uprawnionego do:

- 1) Utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji oraz eksploataowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją.
- 2) Naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.
- 3) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

IV. Zastrzec, że:

- 1) Wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. dróg wojewódzkich i powiatowych klasy G, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, o ile nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:
 - zawiesiny ogólne – 100 mg/l
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
- 2) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- 3) Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmienione bez odszkodowania.
- 4) Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
- 5) Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Zgłoszenia dokonać w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
- 6) Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu wpłynęło podanie Sergiusza Makowskiego, pełnomocnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo; pozwolenia na przebudowę urządzeń wodnych polegającą na zarurowaniu istniejącego rowu przydrożnego na długości 11,5 m na działkach nr 111 i 221 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo; pozwolenia na likwidację urządzeń wodnych – 8 rowów przydrożnych R1 ÷ R8 zlokalizowanych na działkach nr: 80, 81/8, 89, 91, 93, 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo oraz pozwolenia na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i pasa drogowego na odcinku 855 m, na części działek nr: 89, 91 i 111 obręb nr 0004 Sędzin, gmina Zakrzewo, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Sompolno w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej Kuczkowo – Sędzin”.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i fragmentu pasa drogowego przed wprowadzeniem do rowu przydrożnego są podczyszczane w osadnikach wpustów oraz osadnikach studni rewizyjnych.

Planowana inwestycja będzie realizowana na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

Zgodnie z art. 397 ust. 1 cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) lit a) ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Organ zawiadomieniem znak: BD.ZUZ.1.4210.232.2022.AM z dnia 05 lipca 2022 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. podał w/w informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie, a także Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczone w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadały się i nie wniosły uwag w sprawie.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione.

Materialną podstawą do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 1) i pkt 6) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych, a zgodnie z art. 17 ust. 4 także na ich odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny, potwierdzenie wniesienia opłaty oraz pełnomocnictwo. Przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie niezbędne dane do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Kanał Bachorze oznaczonej kodem PLRW6000018817899, której aktualny stan w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako zły. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600043. Stan ilościowy JCWPd – słaby, stan chemiczny – słaby. Cele środowiskowe dla w/w JCWPd: dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru CI (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem); stan ilościowy – mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd – zagrożona.

Mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku innych uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględniła żądanie Wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak w sentencji.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i lit. f) oraz art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 2 x 237,87 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Z UP. DYREKTORA
Konrad Wisniewski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

- 1) Województwo Kujawsko-Pomorskie
reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
poprzez pełnomocnika:
Sergiusz Makowski, ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek
- 2) Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735):
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP): www.wodypolskie.bip.gov.pl
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim (BIP): www.pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo (BIP): www.bip.zakrzewo.com.pl
- 3) ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
- 3) Nadzór Wodny w Inowrocławiu
ul. Toruńska 25, 88-100 Inowrocław

