

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na zadanie pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnym.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Część II Zamówienia		
1.	Wnioskujemy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku AC w wysokości 100 zł	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
2.	Dot. zapisów pkt. 2.1.5 „Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmować może również pojazdy, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz zamawiającego, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Początek okresu ubezpieczenia: od dnia wydania przez sąd nieprawomocnego postanowienia o przeniesieniu własności pojazdu na zamawiającego w drodze przepadku. Pierwsza rata składki za ubezpieczenie OC pojazdu z przepadku płatna będzie w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku likwidacji pojazdu (złomowania) następować będzie według zasady „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według wzoru wskazanego w umowie w sprawie zamówienia.– w związku z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych prosimy o uwzględnienie i zmianę zapisu, że okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż od daty zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia.	Zamawiający wyraża zgodę i dookreśla, że jeżeli data wydania przez sąd nieprawomocnego postanowienia o przeniesieniu własności pojazdu na zamawiającego jest późniejsza od daty zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia, to obowiązuje data zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia

3.	<p>Prosimy o następującą zmianę zapisów dotyczących świadczeń w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków: z: „Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł/1 os.” na: „Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł na osobę • w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; • w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; • w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis na: Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł na osobę • w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; • w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; • w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”.</p>
4.	<p>Pkt. 2.3.3.” <i>Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Ubezpieczyciel zwróci również poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, wkładek zamków, wyłącznika zapłonu, odpowiednich sterowników oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież kluczyków lub innego urządzenia służącego do otwierania pojazdu na policję”</i> Prosimy o wprowadzenie limitu na ww. koszty w wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis na: Pkt. 2.3.3.” <i>Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Ubezpieczyciel zwróci również poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, wkładek zamków, wyłącznika zapłonu, odpowiednich sterowników oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież kluczyków lub innego urządzenia służącego do otwierania pojazdu na policję”</i> Limit na ww. koszty w wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, nie mniej niż 2 500,00 zł.</p>
5.	<p>Prosimy o wykreślenie z zapisu pkt 2.3.6. – „...oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą” „2.3.6. Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem [dalsza część bez zmian].....”</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis pkt 2.3.6. na: Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu – terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.</p>
6.	<p>Prosimy o wykreślenie zapisów w pkt 4.3 dot. ryzyk komunikacyjnych.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pkt 4.3 dot. ryzyk komunikacyjnych</p>
7.	<p>Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco: „Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>

	jego zużycia eksploatacyjnego.”	
8.	<p>Prosimy o zmianę zapisu ust. 4 pkt 4.21: Z: Szkody wyrządzone ubezpieczającemu (ubezpieczonemu) przez zidentyfikowanych posiadaczy pojazdów mechanicznych, które będą podlegały likwidacji z polisy auto casco, nie będą uwzględniane przy wyliczeniu szkodowości w części odpowiadającej wysokości uzyskanego regresu od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Na: Szkody wyrządzone ubezpieczającemu (ubezpieczonemu) przez zidentyfikowanych posiadaczy pojazdów mechanicznych, które będą podlegały likwidacji z polisy auto casco, nie będą uwzględniane przy wyliczeniu szkodowości w części odpowiadającej wysokości uzyskanego regresu od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela, <u>pod warunkiem pełnej refundacji regresu przez sprawcę.</u></p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>
9.	<p>Prosimy o zmianę zapisu ust. 4 pkt 4.22: z: „4.22. W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.” Na 4.22. W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody oraz faktury za naprawę. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>
10.	<p>Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w ciągu trwania umowy zakupić pojazdy o wartości powyżej 800 000 zł. Jeśli tak, prosimy o podanie liczby i rodzaju takich pojazdów.</p>	<p>Zamawiający obecnie nie planuje w ciągu trwania umowy zakupu pojazdów o wartości powyżej 800 000 zł</p>

11.	Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w ciągu trwania umowy zakupu pojazdy elektryczne. Jeśli tak, prosimy o podanie liczby i rodzaju takich pojazdów.	Zamawiający obecnie nie planuje w ciągu trwania umowy zakupu pojazdów elektrycznych.
12.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których łańdowość nie przekracza 2,5t (DMC do 3,5t) oraz okres eksploatacji nie przekracza 15 lat.	Zamawiający potwierdza.
13.	Generali TU SA zwraca się z prośbą o 1) Wykreślenie zapisu „W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający /ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia. „	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
14.	Wykreślenie zapisu a. Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), równej minimalnie wartości netto podanej poniżej: Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto) Region 1 RBG - pojazdy osobowe 1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo faktury kosztorysowo województwo 90,00 zł 130,00 zł 120,00 zł mazowieckie 80,00 zł 120,00 zł 110,00 zł pozostałe województwa	Zamawiający wykreśla ten zapis. Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 6
Część III zamówienia		
15.	Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 19.08.2022 r.	Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11 sierpnia 2022 roku
16.	Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu Dobrowolnym Odpowiedzialności Cywilnej do terenu RP.	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
17.	Proszę o podanie łącznej liczby łóżek w podmiocie leczniczym.	200

18.	Prosimy o podanie liczby personelu medycznego z podziałem na lekarzy i ich specjalizacje, pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne	SPZLO zatrudnia 3 psychiatrów, 1 lekarza chorób wewnętrznych, 1 neurologa, 1 lekarza dentyzę, 21 pielęgniarek, 3 psychologów, 2 fizykoterapeutów i 1 pracownik socjalny, 6 instruktorów terapii zajęciowej. Inni pracownicy to: opiekuni medyczni: 14 opiekunów medycznych; 1 Instruktor ds. kulturalno-artystycznych i 1 pracownik ds. adaptacyjnych.
19.	Prosimy o informację czy i w jaki sposób Zamawiający zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem.	Tak, zapewnią środki ochrony osobistej (kombinezony, maseczki, rękawiczki, ochraniacze na obuwie i włosa, gogle, przyłbice, środki do dezynfekcji)
20.	Prosimy o informację czy Zamawiający posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników.	Tak
21.	Prosimy o informację czy wdrożona jest procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem – prosimy opisać wyżej wymienioną procedurę.	<p>Palcówka ma opracowane procedury zapobiegania COVID-19:</p> <p>W razie podejrzenia zakażeniem COVID-19 U pracownika jest opracowana procedura. Pracownik zostaje odizolowany od pozostałego personelu i pacjentów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pracownik z podejrzeniem infekcji nie jest wpuszczany do zakładu, podlega izolacji domowej przez 14 dni, - W razie podejrzenia zakażenia w trakcie dyżuru pracownik zostaje odizolowany od pozostałego personelu i pacjentów, - Pobiera się wymaz w kierunku sars-cov-2, - Dopuszczenie pracownika do pracy następuje po otrzymaniu negatywnego wyniku.
22.	Prosimy o informację czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa/czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać wyżej wymienioną ankietę.	Nie wypełnia ankiety – jest wykonywany wymaz oraz prosimy o informację na temat szczepienia p/COVID -19-certyfikat. Wykonywany jest pomiar temperatury.
23.	Prosimy o informację czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem.	TAK – pokój odwiedzin/przyjęć
24.	Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem	Wydzielony jest osobny pokój (z łazienką)
25.	Prosimy o informację ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono u Zamawiającego wśród pacjentów.	80 osób w 2022 r.
26.	Prosimy o informację ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono u Zamawiającego wśród personelu.	9 osób w 2022 r.
27.	Prosimy o informację czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa.	Nie

28.	Prosimy o informację czy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności leczniczej o dodatkowe poradnie lub oddziały. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne rozszerzenia nie dotyczyć będą oddziały ginekologiczno-położniczego.	Nie.
Część I i II zamówienia		
29.	Czy w SWZ do ubezpieczenia zgłoszone linie przesyłowe/energetyczne, dystrybucyjno/transmisyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowy i in.), prosimy o wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.	Zamawiający potwierdza że linie przesyłowe/energetyczne, dystrybucyjno/transmisyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowy i in.) objęte są ochroną, jeżeli są zlokalizowane w odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.
30.	Czy zgłoszone do ubezpieczenia: mosty, wiadukty, kładki obiekty mostowe posiadają protokoły okresowej kontroli rocznej obowiązkowego stanu technicznego	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mostów, wiaduktów, kładek obiektów mostowych. Zamawiający informuje, że informacje że wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1g do SIWZ
31.	Prosimy o wyłączenie z zakresu SWZ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy z tyt. zarządzania drogami i czystych strat finansowych	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
32.	Czy Klient jest administratorem wysypiska odpadów lub PSZOK?	Zamawiający nie posiada i jest administratorem wysypiska odpadów lub PSZOK.
33.	Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 32
34.	Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 32
35.	Jaki sposób y są magazynowane odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery), odpady elektroniczne i elektryczne)?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 32
36.	Czy PSZOK zarządzany jest przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 32
37.	Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 32
38.	Czy ochrona OC obejmuje szkody związane z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.	Zamawiający informuje, że ochrona OC nie obejmuje szkody związane z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 32
39.	Prosimy o wyłączenie z OC szkód środowiskowych - dotyczy wysypiska i PSZOKU.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 32

		Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.
		Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają wymagane przepisami prawa przeglądy.
40.	Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają wymagane przepisami prawa przeglądy?	Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.
41.	Czy jednostka samorządowa będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS odnośnie w prowadzonych przez siebie placówkach (nie muszą to być tylko przedszkola i żłobki ale także szkoły, DPS czy inne gminne placówki) jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować jakie ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś 19 lub inną chorobą zakaźną	Zamawiający wypełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS (we wszystkich prowadzonych przez siebie placówkach), w tym również te dotyczące środków bezpieczeństwa oraz procedur postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś ma chorobę zakaźną.
42.	Czy na terenie Gminy od 1997 roku wystąpiły powodzie lub potopienia ?	Zamawiający informuje, że w ubezpieczonych lokalizacjach od 1997 roku nie było szkód powodziowych i oraz podtopień.
43.	Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.	Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.
44.	Czy pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia są wszystkimi pojazdami Gminy i jednostek?	Tak, wykaz pojazdów jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 1g do SWZ aktualizacja.
45.	Czy w okresie trwania zamówienia planowany jest zakup pojazdów, jeśli tak to jakich /rodzaj pojazdu: autobus, osobowy/?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji o planowanych zakupach pojazdów.
46.	Wnioskujemy o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 3 lat uwzględniające ilość szkód, kwoty wypłat oraz założonych rezerw.	Zamawiający informuje, że wykaz szkodowości znajduję się w załączniku nr 1g do SWZ aktualizacja.
47.	Czy autobusy są przeznaczone do przewozu dzieci?	Nie dotyczy. Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 44
48.	Czy Ubezpieczający jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane oraz zakres remontów.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji, których dotyczy pytanie Lp. 48

<p>49.</p>	<p>Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. Wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła) - sprzęt elektroniczny używany uczniom do zdalnej nauki - instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy 	<p>Tak</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt elektroniczny - instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu <p>Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 50</p>
<p>50.</p>	<p>Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to prosimy o podanie informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SU mienia - jakiego rodzaju są solary czy to są instalacje solarne czy fotowoltaiczne? - data montażu - czy są serwisowane czy na gwarancji? - do czego służą? 	<p>Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne:</p> <p>1) SU 330 000 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala", ul. Sikorskiego 2, Sikorskiego 3, 87- 700 Aleksandrów Kujawski ; data montażu: kwiecień 2018 r. ;nie są serwisowane, mają gwarancję; służą do produkcji energii elektrycznej. <p>2) SU 259 578,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekunicy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek; data montażu: 24.02.2022 r.; instalacja jest objęta 7 letnią gwarancją i serwisem trwającym 7 lat od daty montażu; służą do produkcji energii elektrycznej, jest to instalacja "prosumencka"
<p>51.</p>	<p>Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?</p>	<p>Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne;</p> <p>Brak szkód</p>
<p>52.</p>	<p>Czy zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 2022 – 2025 roku zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?</p>	<p>Zamawiający na chwilę obecną nie ma w planach zakupu solarów, instalacji fotowoltaicznych.</p>
<p>53.</p>	<p>Prosimy o informacje o budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji. Jeśli takie występują na terenie gminy prosimy o podanie planu zagospodarowania budynków wyłączonych z eksploatacji.</p>	<p>Do ubezpieczenia został zgłoszony jeden budynek nieużytkowany portiernia Zarządu Dróg Powiatowych, lokalizacja: ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion</p> <p>Patrz załącznik nr 1g do SWZ aktualizacja. Suma ubezpieczenia 17 160,00 zł</p>
<p>54.</p>	<p>Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o informacje;</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyczyny ich wyłączenia, - czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. - czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 	<p>Media są odłączone, za wyjątkiem energii elektrycznej.</p> <p>Brak mienia wewnątrz budynku</p>
<p>55.</p>	<p>Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych, pustostanów wg poniższego:</p>	<p>Zamawiający informuje, że dla mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji obowiązuje Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny).</p>

	<p>- limit dla wszystkich budynków nieużytkowanych, pustostanów w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia</p> <p>- wartość księgowa brutto budynków</p> <p>- zakres flexa - podstawowy zakres ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)</p> <p>- franszyza redukcyjna 10% wartości szkody min. 10 000 zł</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
56.	<p>Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.</p> <p>Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów. Część zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, parkingów, placów wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych</p> <p>Czas reakcji – do 8 godzin drogi standard IV, Część dróg – do 24 godziny -drogi standard V</p>
57.	<p>Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?</p>	<p>Zamawiający na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia mostów.</p>
58.	<p>Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów</p>	
59.	<p>Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?</p>	<p>Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków.</p>
60.	<p>Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości</p>	<p>PML to ok 17 000 000,00 zł, ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski</p>
61.	<p>Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej,</p>	<p>Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada takich informacji.</p>

	w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z/i decyzjami administracyjnymi	
62.	Czy pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia są wszystkimi pojazdami Gminy i jednostek?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 44 i 47.
63.	Czy w okresie trwania zamówienia planowany jest zakup pojazdów, jeśli tak to jakich /rodzaj pojazdu: autobus, osobowy/?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 45
64.	Wnioskujemy o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 3 lat uwzględniające ilość szkód, kwoty wypłat oraz założonych rezerw.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 46
65.	Czy autobusy są przeznaczone do przewozu dzieci?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 47
66.	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 12.08.2022r	Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11 sierpnia 2022 roku
Załącznik nr 1a, III Ubezpieczenie oc		
67.	Pkt 2- Definicja szkody rzeczowej- prosimy o potwierdzenie, że utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści dotyczą tego samego poszkodowanego;	Zamawiający potwierdza, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
68.	Pkt 4.3.- prosimy o ograniczenie rozszerzenia do szkód osobowych lub rzeczowych;	Zamawiający potwierdza.
69.	Pkt 4.22- prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie ma dotyczyć szkód objętych ubezpieczeniem obowiązkowym zarządcy nieruchomości;	Zamawiający potwierdza
70.	Pkt 4.35 – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez HIV;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
71.	Pkt 4.37, 4.40, 4.41 – prosimy o doprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: a) wyrządzonych umyślnie; b) wyrządzonych przez osoby nie posiadające wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub gdy taką osobę obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności lub zakaz prowadzenia działalności;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
72.	Pkt 4.47 prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

73.	<p>pkt 7.13 - franszyzy, udziały własne prosimy o wprowadzenie udziałów własnych w szkodzie: - udziału własny w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 500 zł ; - czyste straty finansowe oraz szkody w środowisku: udział własny 10% szkody nie mniej jak 1.000 zł;</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
74.	<p>klauzula wykonywania władzy publicznej- prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń ochrony: a) powstałe w wyniku niewyptalności, b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;</p>	<p>Ad a) – jest wyłączone zgodnie z SWZ Ad b) - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego wyłączenia.</p>
75.	<p>prosimy o wyłączenie z ochrony szkód będących skutkiem pandemii Covid - 19 lub innych pandemii ogłoszonych oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (dotyczy całego zakresu działalności). Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 250.000 zł oraz wprowadzenie poniższych zapisów: a) w odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność. b) niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa. c) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje i dookreśla że, że dla szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i jego pochodnych wprowadza limit w wysokości 250.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy odpowiedzialności cywilnej)</p>
76.	<p>prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane wynikające z HTLV III lub LAV lub ich zmutowanymi pochodnymi lub odmianami lub w jakikolwiek sposób związanymi z Syndromem Nabytego Braku Odporności;</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz szkód wynikające z HTLV III lub LAV lub ich zmutowanymi pochodnymi lub odmianami.</p>
77.	<p>prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz oc zawodowej;</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>

78.	<p>prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem;</p>	<p>Zamawiający potwierdza. Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 32</p>
79.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej;</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>
80.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy wraz z klauzulami i wyłączeniami;</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy wraz z klauzulami i wyłączeniami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SWZ.</p>
81.	<p>Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli sankcyjnej o poniższej treści: Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wyptaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wyptata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>
82.	<p>Zarząd Dróg Powiatowych – prosimy o informacje, czy jednostka zleca prace podwykonawcom posiadających własne ubezpieczenie oc, czy też wykonuje prace we własnym zakresie</p>	<p>Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje prace we własnym zakresie jak również zleca podwykonawcom posiadającym własne ubezpieczenie oc.</p>
Ubezpieczenie mienia		
83.	<p>Wnosimy o zmianę limitu na 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla: Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>

84.	wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego zwiększenia sumy ubezpieczenia w klauzuli konserwatorskiej.	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
85.	czy zapis dotyczący zwiększenia sumy ubezpieczenia o 20% w klauzuli konserwatorskiej oznacza brak doszacowania sum ubezpieczenia na sumy stałe?	Nie, został wprowadzony z uwagi na sytuację na rynku budowlanym i inflację.
86.	z uwagi na zastosowanie klauzuli konserwatorskiej wnosimy o podanie sumy ubezpieczenia mienia, którego dotyczy ta klauzula.	2 846 200,00 zł
87.	Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji, jakiej wartości, jak zabezpieczone?	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 53,54 i 55
88.	prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla klauzul szkód mechanicznych oraz szkód elektrycznych na 5% nie mniej niż 3.000,00 PLN	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
89.	wnosimy o wykreślenie klauzuli zmian w odbudowie.	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
90.	wnosimy o wykreślenie klauzuli przepisów eksploatacyjnych	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
91.	wnosimy o pozostawienie jednej klauzuli – albo dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia albo przezornej sumy ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

- Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, jednak w tym przypadku - bez dodatkowego wyodrębnienia wprowadzonych zmian.
- Zamawiający informuje, że zmieniony został termin składania ofert na dzień **11.08.2022 roku**

Załączniki:

- Załącznik nr 1g do SWZ aktualizacja (plik excel)
- Załącznik nr 2 do SWZ aktualizacja

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Adam Potaczek