

**Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ**

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na zadanie pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnym – II postępowanie.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy w SWZ do ubezpieczenia zgłoszone linie przesyłowe/energetyczne, dystrybucyjno/transmisyjne ( w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i in.), prosimy o wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.	Zamawiający potwierdza że linie przesyłowe/energetyczne, dystrybucyjno/transmisyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i in.) objęte są ochroną, jeżeli są zlokalizowane w odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.
2.	Czy zgłoszone do ubezpieczenia: mosty, wiadukty, kładki obiekty mostowe posiadają protokoły okresowej kontroli rocznej obowiązkowego stanu technicznego	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w zakresie od wszystkich mostów, wiaduktów, kładek obiektów mostowych. Zamawiający informuje, że wykazy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1d do SIWZ (plik excel)
3.	Prosimy o wyłączenie z zakresu SWZ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy z tyt. zarządzania drogami i czystych strat finansowych	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
4.	Czy Klient jest administratorem wysypiska odpadów lub PSZOK?	Zamawiający nie posiada i jest administratorem wysypiska odpadów lub PSZOK.
5.	Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4
6.	Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4
7.	W Jaki sposób y są magazynowane odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery), odpady elektroniczne i elektryczne)?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4
8.	Czy PSZOK zarządzany jest przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4

9.	Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC?	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4
10.	Czy ochrona OC obejmuje szkody związane z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetworzeniem? Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.	Zamawiający informuje, że ochrona OC nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetworzeniem. Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4
11.	Prosimy o wyłączenie z OC szkód środowiskowych - dotyczy wysypiska i PSZOKU.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4 Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.
12.	Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają wymagane przepisami prawa przeglądy?	Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają wymagane przepisami prawa przeglądy. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.
13.	Czy jednostka samorządowa będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS odnośnie w prowadzonych przez siebie placówkach (nie muszą to być tylko przedszkola i żłobki ale także szkoły, DPS czy inne gminne placówki) jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować jakie ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś 19 lub inną chorobą zakaźną	Zamawiający wypełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS (we wszystkich prowadzonych przez siebie placówkach), w tym również te dotyczące środków bezpieczeństwa oraz procedur postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś ma chorobę zakaźną.
14.	Czy na terenie JST od 1997 roku wystąpiły powódzie lub potopienia ?	Zamawiający informuje, że w ubezpieczonych lokalizacjach od 1997 roku nie było szkód powodziowych i oraz podtopień.
15.	Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.	Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.
16.	Czy pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia są wszystkimi pojazdami JST i jednostek?	Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych (OC ppm, AC, NNW i Ass)
17.	Czy w okresie trwania zamówienia planowany jest zakup pojazdów, jeśli tak to jakich /rodzaj pojazdu: autobus, osobowy/?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji o planowanych zakupach pojazdów. Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 16

18.	Wnioskujemy o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 3 lat uwzględniające ilość szkód, kwoty wypłat oraz założonych rezerw.	Nie dotyczy Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 16
19.	Czy autobusy są przeznaczone do przewozu dzieci?	Nie dotyczy. Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 16
20.	Czy Ubezpieczający jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane oraz zakres remontów.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji, których dotyczy pytanie Lp. 20
21.	Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono: - mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. Wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomase, pompy ciepła ) - sprzęt elektroniczny używany uczniom do zdalnej nauki - instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy	Tak - sprzęt elektroniczny - instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 22
22.	Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to prosimy o podanie informacji : -SU mienia - jakiego rodzaju są solary czy to są instalacje solarne czy fotowoltaiczne? - data montażu - czy są serwisowane czy na gwarancji? - do czego służą?	Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia instalacje <b>fotowoltaiczne</b> : 1) SU 330 000 zł - Zespół Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala", ul. Sikorskiego 2, Sikorskiego 3, 87- 700 Aleksandrów Kujawski ; data montażu: kwiecień 2018 r. ;nie są serwisowane, mają gwarancję; służą do produkcji energii elektrycznej. 2) SU 259 578,00 zł - Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekuńczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek; data montażu: 24.02.2022 r.; instalacja jest objęta 7 letnią gwarancją i serwisem trwającym 7 lat od daty montażu; służą do produkcji energii elektrycznej, jest to instalacja "prosumencka"
23.	Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?	Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne; Brak szkód
24.	Czy zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 2022 – 2025 roku zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?	Zamawiający na chwilę obecną nie ma w planach zakupu solarów, instalacji fotowoltaicznych.
25.	Prosimy o informację o budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji. Jeśli takie występują na terenie gminy prosimy o podanie planu zagospodarowania budynków wyłączonych z eksploatacji .	Do ubezpieczenia został zgłoszony jeden budynek nieużytkowany portiernia Zarządu Dróg Powiatowych, lokalizacja: ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion Patrz załącznik nr 1d do SWZ aktualizacja. Suma ubezpieczenia 17 160,00 zł

26.	<p>Dla budynków wyłączonych z eksploatacji ( pustostanów) prosimy o informacje;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyczyny ich wyłączenia,</li> <li>- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.</li> <li>- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.</li> </ul>	<p>Media są odłączone, za wyjątkiem energii elektrycznej. Brak mienia wewnątrz budynku</p>
27.	<p>Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych, pustostanów wg poniższego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limit dla wszystkich budynków nieużytkowanych, pustostanów w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia</li> <li>- wartość księgowa brutto budynków</li> <li>- zakres flexa - podstawowy zakres ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)</li> <li>- franszyza redukcyjna 10% wartości szkody min. 10 000 zł</li> </ul>	<p>Zamawiający informuje, że dla mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji obowiązuje Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny). Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
28.	<p>Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa  Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna dokumentacja zostanie udostępniona.</p>
29.	<p>Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?</p>	<p>Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów. Część zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, parkingów, placów wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych Czas reakcji – do 8 godzin drogi standard IV, Część dróg – do 24 godziny -drogi standard V</p>
30.	<p>Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów</p>	<p>Zamawiający na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia mostów.</p>
31.	<p>Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?</p>	<p>Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków.</p>

32.	<p>Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej wartości ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości</p>	<p>PML to ok 17 000 000,00 zł, ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego,</p>
33.	<p>Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z/i decyzjami administracyjnymi</p>	<p>Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada takich informacji.</p>
34.	<p>Czy pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia są wszystkimi pojazdami Gminy i jednostek?</p>	<p>Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 16,17,18 i 19</p>
35.	<p>Czy w okresie trwania zamówienia planowany jest zakup pojazdów, jeśli tak to jakich /rodzaj pojazdu: autobus, osobowy/?</p>	<p>Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 16,17,18 i 19</p>
36.	<p>Wnioskujemy o przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 3 lat uwzględniające ilość szkód, kwoty wypłat oraz założeń rezerw.</p>	<p>Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 16,17,18 i 19</p>
37.	<p>Czy autobusy są przeznaczone do przewozu dzieci?</p>	<p>Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 16,17,18 i 19</p>
38.	<p>Prosimy o wyjaśnienie kwestii mienia stanowiącego współwłasność w wys. 2 mln zł</p>	<p>Dotyczy to sytuacji w których zamawiający / ubezpieczający jest współwłaścicielem budynków, budowli, lokali - Patrz Klauzula współwłasności mienia. Aktualne dotyczy to lokalizacji ul. Słowackiego 8,8a, gdzie budynek jest ubezpieczony przez Gminę Miejską w Aleksandrowie Kujawskim, udział Gminy Miejskiej 3/5, udział Powiatu Aleksandrowskiego 2/5.</p>
39.	<p>Wnosimy prośbę o zmniejszenie limitu w klauzuli współwłasności oraz w klauzuli kosztów dodatkowych zwiększonego zużycia mediów i utraty mediów z limitu 1 mln na 100.000,00 zł</p>	<p>Zamawiający w Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych dla: 11) kosztów wynikających ze zwiększonego zużycia mediów i 12) kosztów utraty mediów (np. woda, para, gaz) - wprowadza podlimit łączny 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że nie zmienia pozostałej treści SWZ.</p>
<p><b>Załącznik nr 1a, III Ubezpieczenie oc</b></p>		
40.	<p>Pkt 2- Definicja szkody rzeczowej- prosimy o potwierdzenie, że utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracenie korzyści dotyczą tego samego poszkodowanego;</p>	<p>Zamawiający potwierdza, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego</p>

41.	Pkt 4.3.- prosimy o ograniczenie rozszerzenia do szkód osobowych lub rzeczowych;	Zamawiający potwierdza.
42.	Pkt 4.22- prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie ma dotyczyć szkód objętych ubezpieczeń obowiązkowym zarządcy nieruchomości;	Zamawiający potwierdza
43.	Pkt 4.35 – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez HIV;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
44.	Pkt 4.37, 4.40, 4.41 – prosimy o doprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: a) wyrządzonych umyślnie; b) wyrządzonych przez osoby nie posiadające wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub gdy taką osobę obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności lub zakaz prowadzenia działalności;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
45.	Pkt 4.47 prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
46.	pkt 7.13 - franszyzy, udziały własne prosimy o wprowadzenie udziałów własnych w szkodzie: - udziału własny w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 500 zł ; - czyste straty finansowe oraz szkody w środowisku: udział własny 10% szkody nie mniej jak 1.000 zł;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
47.	klauzula wykonywania władzy publicznej- prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń ochrony: a) powstałe w wyniku niewypłacalności, b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;	Ad a) – jest wyłączone zgodnie z SWZ Ad b) - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego wyłączenia.
48.	prosimy o wyłączenie z ochrony szkód będących skutkiem pandemii Covid - 19 lub innych pandemii ogłoszonych oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (dotyczy całego zakresu działalności). Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 250.000 zł oraz wprowadzenie poniższych zapisów:	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje i dookreśla że, że dla szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i jego pochodnych wprowadza limit w wysokości 250.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy odpowiedzialności cywilnej)

	<p>a) w odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.</p> <p>b) niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.</p> <p>c) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.</p>	
49.	<p>prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane wynikające z HTLV III lub LAV lub ich zmutowanymi pochodnymi lub odmianami lub w jakikolwiek sposób związanymi z Syndromem Nabytego Braku Odporności;</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz szkód wynikające z HTLV III lub LAV lub ich zmutowanymi pochodnymi lub odmianami.</p>
50.	<p>prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz oc zawodowej;</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>
51.	<p>prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem;</p>	<p>Zamawiający potwierdza. Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 4</p>
52.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej;</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>
53.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy wraz z klauzulami i wyłączeniami;</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy wraz z klauzulami i wyłączeniami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SWZ.</p>

54.	<p>Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli sankcyjnej o poniższej treści: Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>
55.	<p>Zarząd Dróg Powiatowych – prosimy o informację, czy jednostka zleca prace podwykonawcom posiadających własne ubezpieczenie oc, czy też wykonuje prace we własnym zakresie</p>	<p>Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje prace we własnym zakresie jak również zleca je podwykonawcom posiadającym własne ubezpieczenie oc.</p>
<b>Ubezpieczenie mienia</b>		
56.	<p>Wnosimy o zmianę limitu na 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla: Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
57.	<p>wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego zwiększenia sumy ubezpieczenia w klauzuli konserwatorskiej.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
58.	<p>czy zapis dotyczący zwiększenia sumy ubezpieczenia o 20% w klauzuli konserwatorskiej oznacza brak doszacowania sum ubezpieczenia na sumy stałe?</p>	<p>Nie, zapis został wprowadzony z uwagi na sytuację na rynku budowlanym i inflacją.</p>
59.	<p>z uwagi na zastosowanie klauzuli konserwatorskiej wnosimy o podanie sumy ubezpieczenia mienia, którego dotyczy ta klauzula.</p>	<p>Budynek LO w Ciechocinku ul. Kopernika 1, s. u. 4 550 000,00 zł; ZS nr 1, CKP, Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego 4, s. u. 2 846 200,00 zł</p>
60.	<p>Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji, jakiej wartości, jak zabezpieczone?</p>	<p>Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 25, 26, 27</p>
61.	<p>prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla klauzul szkód mechanicznych oraz szkód elektrycznych na 5% nie mniej niż 3.000,00 PLN</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
62.	<p>wnosimy o wykreślenie klauzuli zmian w odbudowie.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
63.	<p>wnosimy o wykreślenie klauzuli przepisów eksploatacyjnych</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>
64.	<p>wnosimy o pozostawienie jednej klauzuli – albo dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia albo przezornej sumy ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p>



Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, jednak w tym przypadku - bez dodatkowego wyodrębnienia wprowadzonych zmian.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

  
Lidia Tokarska

WICESTAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

  
Adam Potaszek